

LATINO[®]
Comfortable life

COLLECTION
2019/2020

**THIẾT BỊ NHÀ BẾP
NHẬP KHẨU CHÂU ÂU**



www.latino.com.vn

LATINO KITCHEN APPLIANCES

Hotline: 0909 100 177



LATINO[®]
Comfortable life

LỜI GIỚI THIỆU

Có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay, thương hiệu LATINO đã đạt được những bước tiến vững chắc và khẳng định được vị trí trên thị trường.

LATINO cung cấp các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp, với giá trị đích thực theo phong cách hiện đại nhất.

Các sản phẩm thiết bị nhà bếp LATINO đều đã hiện diện ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

LATINO hiện đã nằm trong TOP các thương hiệu uy tín được các Hiệp hội đánh giá cao và trao tặng các Chứng nhận, Biểu trưng vàng như:

**Sản phẩm tin cậy,
Dịch vụ hoàn hảo,
Nhãn hiệu ưa dùng.**



Với tầm nhìn và sứ mệnh đem đến cho khách hàng Vẻ đẹp vĩnh cửu, Thân thiện với môi trường, Tiết kiệm điện năng, An toàn với người tiêu dùng, LATINO luôn luôn cải tiến, tạo ra những sản phẩm thế hệ mới, đột phá về công nghệ, phù hợp với mọi không gian nhà bếp.

Vì sự phát triển bền vững, LATINO cam kết:

Giá thành sản phẩm tốt nhất, Chất lượng sản phẩm hoàn hảo.

Dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng nhanh chóng, chính xác, luôn đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

LATINO

“Sang trọng - Thân thiện - Bền bỉ - Hiệu quả”

LATINO

“Giá trị cuộc sống”



LATINO[®]
Comfortable life

Phụ lục

BẾP Bếp từ - Bếp điện từ	6 - 27
BẾP GAS Bếp gas âm kính	28 - 33
MÁY HÚT MÙI Hút mùi treo tường	34 - 46
LÒ NƯỚNG Lò nướng	47 - 49
BỘ NỒI Bộ Nồi Inox	50 - 51

BẾP TỪ Induction


- E0 Không có nồi, lỗi điện trở
- E1 Lỗi IC, tụ
- E2,E3 Lỗi dao động cảm biến
- E4,E5 Lỗi cảm biến mâm nhiệt nóng
- E6 Lỗi trở 820k
- E7, E8, E9 Lỗi cảm biến công suất, lỗi quạt làm mát



MODEL: LT - 868I

Made In Germany

Giá chính thức: 22.900.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 -60 Hz
- Công suất lò trái : 2300 W + **Booster** 3700 W
- Công suất lò phải : 2300 W + **Booster** 3700 W
- Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany
- Sử dụng công nghệ biến tần **SMART INVERTER** thông minh
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh với tổng công suất **MAX 3700 W**
- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Điều khiển cảm ứng kiểu **SLIDE 9** cấp độ
- Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá tải

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Tự động ngắt bếp khi không có nồi
- Cảnh báo dư nhiệt cho từng vùng nấu
- Chức năng chống tràn
- Chức năng hẹn giờ, phím khóa trẻ em
- Chức năng tắt, mở cho từng vùng nấu



MODEL: LT - 818 I

Made In Germany

Giá chính thức: 22.900.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 -60 Hz
- Công suất lò trái : 2300 W + **Booster** 3700 W
- Công suất lò phải : 2300 W + **Booster** 3700 W
- Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany
- Sử dụng công nghệ biến tần **SMART INVERTER** thông minh
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh với tổng công suất **MAX 3700 W**
- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Điều khiển cảm ứng kiểu **SLIDE 9** cấp độ
- Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá tải

CHỨC NĂNG AN TOÀN



- Tự động ngắt bếp khi không có nồi
- Cảnh báo dư nhiệt cho từng vùng nấu
- Chức năng chống tràn
- Chức năng hẹn giờ, phím khóa trẻ em
- Chức năng tắt, mở cho từng vùng nấu



MODEL: LT - 818 S

Made In Germany

Giá chính thức: 22.900.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2300 W + **Booster** 3700 W
- Công suất lò phải : 2300 W + **Booster** 3700 W
- Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh lên đến 3700 W
- Chức năng hẹn giờ lên đến 99 phút

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Tự động ngắt bếp khi không có nồi
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt , quá áp
- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Chức năng chống tràn
- Khóa an toàn trẻ em



MODEL: LT - 890 I

Made In Germany

Giá chính thức: 18.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 -60 Hz
- Công suất lò trái : 2300 W + **Booster** 3000 W
- Công suất lò phải : 2300 W
- Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany
- Công nghệ biến tần Smart inverter siêu tiết kiệm điện
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu
- Tự động chia sẻ công suất giữa 2 vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Khóa an toàn trẻ em
- Tự động tắt bếp khi không có xoong , nồi
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt , quá áp
- Chức năng chống tràn






MODEL: LT - 688 I

Made In Germany

Giá chính thức: 18.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2300 W +Booster 3000 W
- Công suất lò phải : 2300 W
- Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **SHOTT CERAN** Made in Germany
- Công nghệ biến tần Smart inverter
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh lên đến 3700 W
- Chức năng đun nấu riêng biệt
- Điều khiển cảm ứng Slide với 9 cấp độ nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Hệ thống cảnh báo khi quá nhiệt , quá áp
- Chức năng hẹn giờ, khóa bàn phím
- Chức năng chống tràn
- Tự động ngắt bếp khi không có nồi
- Chức năng chia sẻ nhiệt



MODEL: LT - 68 I

Made In Thailand

Giá chính thức: 18.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chống trầy xước
- Công nghệ biến tần **INVERTER** tiết kiệm điện năng
- Điều khiển cảm ứng trượt **SLIDE**
- Chức năng hẹn giờ thông minh

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Tự động tắt khi không có nồi
- Chức năng cảm biến chống tràn
- Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu
- Chức năng hẹn giờ và khóa phím trẻ em



MODEL: LT - 68 IR

Made In Thailand

Giá chính thức: 18.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 -240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ hỗn hợp 1 từ + 1 điện
- Lò phải mâm nhiệt **E.G.O Hi - Light** (sx tại Đức)
- Công nghệ biến tần **INVERTER** tiết kiệm điện năng
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chống trầy xước
- Tính năng kích hoạt công suất **BOOSTER**

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng khóa bàn phím trẻ em
- Chức năng san sẻ nhiệt giữa 2 lò
- Chức năng hẹn giờ thông minh
- Chức năng chống tràn
- Tự động ngắt khi không có xoong, nồi



MODEL: LT - 88 IR

Made In Thailand

Giá chính thức: 16.980.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50- 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp 1 điện + 1 từ
- Đun nấu siêu tiếp kiệm điện với chức năng **BOOSTER**
- Mặt kính **Kanger** chịu nhiệt, vát cạnh, chống xước
- Lò phải mâm nhiệt **E.G.O Hi - light** (sx tại Đức)
- Sử dụng công nghệ biến tần **INVERTER**

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi
- Chế độ hẹn giờ thông minh
- Khóa bàn phím trẻ em
- Chức năng san sẻ nhiệt cho 2 vùng nấu
- Chức năng chống tràn



MODEL: LT - 88 I

Made In Thailand

Giá chính thức: 16.980.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **Kanger**, chống trầy xước, vát cạnh
- Phím điều khiển thông minh
- Công nghệ biến tần đun nấu siêu tiếp kiệm điện
- Tính năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Chức năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Tự động tắt bếp khi không có nồi
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Khóa phím trẻ em an toàn



MODEL: LT - 02 I

Made In Thailand

Giá chính thức: 11.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 1800 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chống trầy xước
- Bàn phím điều khiển thông minh với 9 cấp độ
- Công nghệ biến tần **INVERTER** tiếp kiệm điện
- Chức năng hẹn giờ thông minh

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Khóa phím trẻ em thông minh, an toàn
- Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi
- Mâm từ tự động nhận diện vùng nấu



MODEL: LT - 02 IR

Made In Thailand

Giá chính thức: 11.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 710 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ đôi 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh
- Mâm nhiệt **EGO Hi - light**, với 2 vòng nhiệt
- Bàn phím điều khiển với 9 cấp độ nấu
- Chức năng hẹn giờ cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng khóa trẻ em
- Chức năng cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Tự động ngắt bếp khi không có nồi
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt



MODEL: LT - 03 IR

Made In Thailand

Giá chính thức: 17.980.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò nhỏ : 1500 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 780 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 760 x 400 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ 3 hỗn hợp 2 từ + 1 hồng ngoại
- Sử dụng đa năng với bếp từ, hồng ngoại kết hợp
- Mặt kính **Kanger**, vát cạnh
- Kiểu dáng dài sang trọng, dễ dàng sử dụng
- Bàn phím điều khiển dạng **SLIDE**
- Tự động chia sẻ công suất giữa 3 bếp

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Hệ thống cảnh báo khi quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em
- Tự động tắt bếp khi để quên
- Hẹn giờ cho từng vùng nấu



MODEL: LT - 03 IRS

Made In Thailand

Giá chính thức: 16.980.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò nhỏ : 1500 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 590 x 620 mm
- Kích thước khoét lỗ : 575 x 495 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp từ hỗn hợp 3 vùng nấu 2 từ + 1 hồng ngoại
- Sử dụng công nghệ vượt trội **SMART INVERTER**
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Mặt kính vật cạnh **Kanger**, chịu nhiệt
- Hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
- Tự động nhận diện vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Khóa an toàn trẻ em
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Tự động tắt bếp khi không có nồi
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá tải
- Phím điều khiển thông minh



MODEL: LT - 789 MH

Made In Malaysia

Giá chính thức: 12.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Sử dụng đa năng với bếp hồng ngoại kết hợp 789 MH
- Mặt kính chịu nhiệt **Kanger** vật cạnh
- Mâm nhiệt **EGO Hi - light**, tích hợp chọn vùng nấu
- Mâm từ tự động nhận diện vùng nấu
- Phím điều khiển thông minh có thể điều khiển nhiều cấp độ

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Tự động tắt bếp khi để quên
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Khóa an toàn trẻ em **CHILD LOCK**



MODEL: LT - 678 MI

Made In Malaysia

Giá chính thức: 13.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp 2 từ 678 MI
- Mặt kính **Kanger** chịu nhiệt, vật cạnh
- Mâm nhiệt tự động nhận kích cỡ nồi
- Công nghệ biến tần **SMART INVETER**
- Phím điều khiển **SLIDE** với 9 cấp độ nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Chức năng hẹn giờ
- Phím khóa trẻ em **CHILD LOCK**
- Chức năng chống tràn
- Hệ thống bảo vệ quá nhiệt, quá tải
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu



MODEL: LT - 578 MH

Made In Malaysia

Giá chính thức: 13.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ kết hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **Kanger** chịu nhiệt, vật cạnh
- Mâm nhiệt **EGO Hi - light** tích hợp chọn vùng nấu
- Công nghệ biến tần **INVERTER** tiết kiệm điện
- Tam dừng khi đun nấu **PAUSE**
- Tự động chia sẻ công suất

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Tự động tắt bếp khi không có nồi
- Phím khóa trẻ em **CHILD LOCK**
- Chức năng chống tràn
- Điều khiển Slide với 9 cấp độ



MODEL: LT - 789 MI

Made In Malaysia

Giá chính thức: 12.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
- Tổng công suất 4400 W
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp 2 từ 789 MI
- Sử dụng công nghệ biến tần **SMART INVERTER**
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Bàn phím điều khiển thông minh với 9 mức công suất
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu
- Tính năng tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- **Residual heat** : cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- **Child lock** : phím khóa an toàn trẻ em
- Tự động tắt bếp khi không có nồi
- Tính năng **BOOSTER** siêu nhanh khi đun nấu
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp



MODEL: LT - 678 MH

Made In Malaysia

Giá chính thức: 13.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò phải : 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ kết hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **Kanger** chịu nhiệt, vát cạnh
- Mâm nhiệt **EGO Hi - light** tích hợp chọn vùng nấu
- Công nghệ biến tần **INVERTER** tiết kiệm điện
- Tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**
- Tự động chia sẻ công suất

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Tự động tắt bếp khi không có nồi
- Phím khóa trẻ em **CHILD LOCK**
- Chức năng chống tràn
- Điều khiển **SLIDE** với 9 cấp độ



MODEL: LT - 578 MI

Made In Malaysia

Giá chính thức: 13.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp 220 - 240 V /50 - 60 H z
- Tổng công suất : 4400 W
- Bếp từ bên trái : 2000 W
- Bếp từ bên phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x430 mm
- Kích thước khoét lỗ 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Sử dụng công nghệ biến tần **INVERTER**
- Phím điều khiển thông minh dạng **SLIDE**
- Tính năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
- Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- **Residualheat** : cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- **Childlock** : khóa an toàn trẻ em
- **Automatic switching off** : tự động tắt bếp khi không có nồi
- Tính năng đun nấu siêu nhanh **BOOSTER**
- Khóa an toàn trẻ em



MODEL: LT - 668 I

Made In Malaysia

Giá chính thức: 16.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V /50 - 60 Hz
- Tổng công suất : 4400 W
- Lò bên trái : 2000 W
- Lò bên phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Sử dụng công nghệ biến tần **INVERTER**
- Mặt kính **SCHOTT CERAN** vát cạnh, chịu nhiệt
- Tự động chia sẻ công suất giữa 2 vùng nấu
- Điều khiển thông minh dạng **SLIDE**


CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Tính năng đun nấu siêu nhanh **BOOSTER**
- Khóa an toàn trẻ em
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Tự động ngắt khi không có xoong , nồi
- Cảm biến tự nhận diện vùng nấu



MODEL: LT - 668 IH

Giá chính thức: 16.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tổng công suất : 4200 W
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **SCHOTT CERAN** Vát cạnh, chịu nhiệt
- Sử dụng công nghệ biến tần **INVERTER**
- Phím điều khiển thông minh dạng **SLIDE**
- Cảm biến tự nhận nổi bên từ

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- An toàn sử dụng với cảnh báo dư nhiệt vùng nấu
- Chức năng khóa bàn phím trẻ em an toàn
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Tự động ngắt bếp khi không có nồi (bên từ)
- Linh hoạt chuyển đổi vùng nấu, chia sẻ nhiệt



MODEL: LT - GI02 PLUS

Technology Malaysia

Giá chính thức: 9.900.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp 2 từ
- Phím điều khiển dễ dàng thuận tiện
- Mặt kính vát cạnh, **Kanger** chịu nhiệt
- Công nghệ biến tần **INVERTER**
- Bếp được thiết kế với 2 mạch riêng biệt

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Khóa phím trẻ em an toàn
- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu



MODEL: LT - GH02 PLUS

Technology Malaysia

Giá chính thức: 9.900.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Đun nấu siêu tiết kiệm với bếp 2 từ
- Phím điều khiển dễ dàng thuận tiện
- Mặt kính vát cạnh, **Kanger** chịu nhiệt
- Công nghệ biến tần **INVERTER**
- Bếp được thiết kế với 2 mạch riêng biệt

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Khóa phím trẻ em an toàn
- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Cảnh báo dư nhiệt vùng nấu



MODEL: IH - 882 PLUS

Technology Malaysia

Giá chính thức: 12.500.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò giữa 1500 W
- Công suất lò phải 2000 W
- Kích thước mặt kính : 780 x 440 mm
- Kích thước khoét lỗ : 760 x 410 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện tử hỗn hợp 2 từ + 1 điện
- Mặt kính vát cạnh **Kanger**, chịu nhiệt
- Lò phải hồng ngoại **E.G.O Hi - light** - 2 vòng lửa
- Sử dụng công nghệ biến tần **SMART INVERTER**
- Chế độ hẹn giờ thông minh
- Chức năng tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em
- Tự động ngắt bếp khi xoong, nồi rời khỏi vùng nấu
- Chức năng chống tràn
- Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu



MODEL: LT - HBN 88 I PLUS

Made In Thailand

Giá chính thức: 0.000.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Công nghệ biến tần **SMART INVERTER**
- Kích hoạt công suất siêu nhanh **BOOSTER**
- Tính năng chiên, xào rán, hâm nóng
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt **SLIDE**
- Tính năng chia sẻ công suất

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Chức năng chống tràn
- Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
- Chức năng tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**
- Chức năng tự ngắt bếp khi không có nổi
- Chức năng an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng cảnh báo dư nhiệt vùng nấu



MODEL: LT - I 266 PLUS

Technology Malaysia

Giá chính thức: 11.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W
- Công suất lò trái : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Đun nấu siêu tiết kiệm điện với bếp từ I266 Plus
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh với công suất 4400 W
- Điều khiển cảm ứng dạng **SLIDE**
- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Tự nhận diện vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Khóa phím trẻ em an toàn
- Tự động tắt bếp khi xoong, nồi rời vùng nấu
- Chức năng hẹn giờ thông minh, riêng biệt
- Chức năng tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**
- Chức năng chống tràn
- Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp



MODEL: LT - IH 266 PLUS

Technology Malaysia

Giá chính thức: 11.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò trái : 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Sử dụng công nghệ **INVERTER** siêu tiết kiệm điện
- Kích hoạt công suất siêu nhanh **BOOSTER**
- Mãn nhiệt **E.G.O Hi - Light** (hai vòng lửa)
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Điều khiển cảm ứng thông minh cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN



- Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi
- Cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu
- Chức năng hẹn giờ và khóa phím an toàn
- Chức năng tạm dừng **PAUSE**
- Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp



MODEL: LT - HBN 88 IH PLUS

Made In Thailand

Giá chính thức: 0.000.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp điện từ hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính vát cạnh **Kanger**, chịu nhiệt
- Lò phải hồng ngoại **E.G.O Hi - light** - 2 vòng lửa
- Sử dụng công nghệ biến tần **SMART INVERTER**
- Chế độ hẹn giờ thông minh
- Chức năng tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng chống tràn
- Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
- Chức năng tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**
- Chức năng tự ngắt bếp khi không có nổi
- Chức năng an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng cảnh báo dư nhiệt vùng nấu





MODEL: LT - 035 IR

Made In Thailand

Giá chính thức: 13.900.000 VND



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 điện
- Lò phải mâm nhiệt **E.G.O Hi - Light** (2 vòng nhiệt)
- Công nghệ **INVERTER** Tiết kiệm điện năng
- Cảm ứng điều khiển thông minh **SLIDE**
- Chức năng chia sẻ nhiệt độ
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Chức năng tạm dừng khi đun nấu **PAUSE**
- Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng hẹn giờ và khóa bàn phím an toàn
- Tự động ngắt bếp khi không có xoong, nồi (bên từ)
- Chức năng cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu



MODEL: GS 545 I

Technology Malaysia

Giá chính thức: 9.900.000 VND



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W
- Công suất lò trái : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Điều khiển cảm ứng trượt **SLIDE**
- Công nghệ biến tần **INVERTER** Tiết kiệm điện
- Tính năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Tự nhận diện vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Khóa phím trẻ em
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Tự động tắt bếp khi không có nồi
- Chức năng chống tràn
- Chức năng hẹn giờ riêng biệt



MODEL: GS 545 IH

Technology Malaysia

Giá chính thức: 9.900.000 VND



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2400 W
- Công suất lò trái 2000 W
- Kích thước mặt kính 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Mâm nhiệt **E.G.O Hi - Light** (2 vòng lửa)
- Công nghệ biến tần **INVERTER**
- Tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng **BOOSTER** siêu nhanh

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Tự động tắt bếp khi không có nồi (bên từ)
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
- Chức năng chống tràn



MODEL: LT - 035 I

Made In Thailand

Giá chính thức: 13.900.000 VND



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Chức năng **BOOSTER** Siêu nhanh
- Sử dụng công nghệ biến tần **INVERTER**
- Cảm ứng điều khiển thông minh **SLIDE**
- Chức năng chia sẻ nhiệt


CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Tự động ngắt bếp khi không có xoong , nồi
- Cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu
- Chức năng hẹn giờ và khóa phím an toàn
- Chức năng tạm dừng **PAUSE**
- Hệ thống an toàn bảo vệ bếp khi quá nhiệt, quá áp



MODEL: LT - S 2 II

Giá chính thức: 16.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **EUROKERA** vát cạnh, chịu nhiệt
- Sử dụng công nghệ biến tần **INVERTER**
- Tính năng **BOOSTER** siêu nhanh
- Điều khiển cảm ứng thông minh với 9 cấp độ

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Tự động tắt bếp khi không có nồi
- Chức năng cảm biến chống tràn
- Chức năng hẹn giờ, khóa bàn phím trẻ em
- Chức năng chống tràn
- Hệ thống an toàn khi quá nhiệt, quá tải



MODEL: LT - G 68 I

Technology Malaysia

Giá chính thức: 0.000.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Công suất lò trái : 2000 W + **Booster** 2400 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Sử dụng công nghệ biến tần **INVERTE** tiết kiệm điện
- Kích hoạt công suất siêu nhanh **BOOSTER**
- Điều khiển cảm ứng trượt **SLIDE**
- Tự ngắt bếp khi xoong, nồi rời khỏi vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN


- Chức năng cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu
- Chức năng chống tràn
- Chức năng khóa phím trẻ em
- Chức năng hẹn giờ
- Hệ thống an toàn bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp



MODEL: LT - G 68 IH

Technology Malaysia

Giá chính thức: 0.000.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 680 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Sử dụng công nghệ **INVERTER** siêu tiết kiệm điện
- Kích hoạt công suất siêu nhanh **BOOSTER**
- Mâm nhiệt **E.G.O Hi - Light** (hai vòng lửa)
- Mặt kính **Kanger** vát cạnh, chịu nhiệt
- Điều khiển cảm ứng thông minh cho từng vùng nấu

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng chống tràn
- Khóa phím trẻ em
- Chức năng hẹn giờ cho từng vùng nấu
- Chức năng chia sẻ nhiệt



MODEL: LT - A 2 II

Giá chính thức: 17.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W
- Công suất lò trái : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **SHOTT CERAN** Vát can, chịu nhiệt
- Điều khiển cảm ứng thông minh với 9 cấp độ nấu
- Công nghệ tiết kiệm điện **INVERTER**
- Mâm từ tự nhận biết kích cỡ nồi
- Tính năng **BOOSTER** siêu nhanh


CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
- Chức năng chống tràn
- Chức năng khóa phím trẻ em
- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng chia sẻ nhiệt



MODEL: LT - A 2 IH

Giá chính thức: 17.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **SHOTT CERAN** vát cạnh, chịu nhiệt
- Công nghệ tiết kiệm điện **INVERTER**
- Mâm nhiệt **E.G.O Hi - Light** (hai vòng lửa)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (bếp bên từ)



CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt quá, quá áp
- Chức năng chống tràn
- Chức năng khóa phím trẻ em
- Chức năng hẹn giờ thông minh cho từng vùng nấu
- Chức năng cảnh báo dư nhiệt



MODEL: LT - B 2 IH

Giá chính thức: 14.500.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **EUROKERA** vát cạnh, chịu nhiệt
- Công nghệ biến tần **INVERTER**
- Mâm nhiệt **E.G.O Hi - Light** (hai vòng nhiệt)
- Phím điều khiển với 9 cấp độ nấu


CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu
- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Tự động ngắt bếp khi không có nồi (lò bên từ)
- Chức năng hẹn giờ và khóa phím trẻ em



MODEL: LT - B 2 II

Giá chính thức: 14.500.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 W / 50 - 60 Hz
- Công suất lò phải : 2000 W
- Công suất lò trái : 2000 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp cảm ứng từ 2 vùng nấu
- Mặt kính **EUROKERA** vát cạnh, chịu nhiệt
- Ứng dụng công nghệ **INVERTER** tiết kiệm điện
- Phím điều khiển thông minh với 9 cấp độ nấu
- Tính năng **BOOSTER** siêu nhanh


CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- Chức năng hẹn giờ và khóa phím trẻ em
- Tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng cảm biến chống tràn



MODEL: LT - S 2 IH

Giá chính thức: 16.990.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Điện áp : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất lò trái : 2000 W
- Công suất lò phải : 2200 W
- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét lỗ : 690 x 390 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 hồng ngoại
- Mặt kính **EUROKERA** vát cạnh, chịu nhiệt
- Mâm hồng ngoại **E.G.O Hi - light** (hai vòng nhiệt)
- Phím điều khiển cảm ứng thông minh với 9 cấp độ
- Công nghệ biến tần **INVERTE**

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng chia sẻ nhiệt
- Chức năng chống tràn
- Chức năng khóa phím trẻ em
- Hệ thống an toàn bảo vệ khi quá nhiệt, quá áp




BẾP GAS

Stufa A Gas

- **LỬA ĐỎ**
Kiểm tra bếp, hòng, chỉnh gió
- **KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC LỬA**
Kiểm tra IC, pin, sứ
- **KHÔNG GIỮ ĐƯỢC LỬA**
Kiểm tra cảm ứng, cắt bớt lò xo
- **KHÔNG RA GAS**
Kiểm tra bình gas, khóa gas, củ chế

Sản phẩm bếp gas âm cao cấp Latino được sản xuất trên dây truyền hiện đại áp dụng công nghệ tiên tiến nhất. Bộ bát pép chia lửa được làm bằng đồng, hòng bếp gas được sản xuất trên công nghệ hợp kim mạ đồng chống han rỉ.



MODEL: LT - 02GT

Technology Italya

Giá chính thức: **10.800.000 VND**




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp : 220-240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất bếp từ : 2000W
- Kích thước mặt kính : 730x430mm
- Kích thước khoét lỗ : 710x400mm
- Kết cấu khung vỏ: Bằng thép

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp đôi : 1 Từ + 1 Gas
- Mặt kính bằng kính Ceramic cường lực 8mm
- Công nghệ biến tần Inverter
- Chức năng hẹn giờ, khóa phím trẻ em
- Bền Gas có pép chia lửa bằng đồng của Horisun, khay chống tràn Inox cao cấp
- Kiếng gang đúc siêu bền
- Chế đánh lửa và kim cảm ứng MADE IN ITALY



MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 722

Technology Italya

Giá chính thức: **7.680.000 VND**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h
- Hệ thống đánh lửa bằng IC (Sử dụng pin)

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp gas âm : hai lò nấu
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mmm
- Khay Inox 304, chống han rỉ
- Bát, pép chia lửa bằng đồng

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng cảm biến ngắt gas tự động, an toàn
- Bộ chế đánh lửa Made In ITALY
- Kiếng gang đúc siêu bền



MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 732

Technology Italya

Giá chính thức: 7.680.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kích thước mặt kính : 750 x 450 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp gas âm : hai lò nấu
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
- Khay Inox 304, chống han rỉ
- Bộ bát , pép chia lửa bằng đồng
- Pép hãm riêng biệt, tiếp kiệm gas

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống đánh lửa bằng IC, dễ dàng sử dụng
- Chức năng cảm biến ngắt gas tự động an toàn
- Kiếng gang đúc chống trượt, siêu bền



MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 712

Technology Italya

Giá chính thức: 6.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bếp gas âm : hai lò nấu
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
- Khay Inox 304, chống han rỉ
- Bộ bát , pép chia lửa bằng đồng
- Pép hãm riêng biệt, tiếp kiệm gas

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Bộ đánh lửa bằng IC, dễ dàng sử dụng
- Bộ cảm biến ngắt gas tự động, an toàn
- Kiếng gang đúc chống trượt, siêu bền



MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 752

Technology Italya

Giá chính thức: 5.200.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Pép chia lửa bằng đồng
- Pép hãm riêng biệt
- Họng bếp được làm bằng gang siêu bền
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
- Khay Inox cao cấp

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Bộ đánh lửa bằng IC, dễ dàng sử dụng
- Bộ cảm biến ngắt gas tự động, an toàn
- Kiếng gang đúc chống trượt, siêu bền



MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 757

Technology Italya

Giá chính thức: 6.800.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Mặt kính chịu nhiệt, chịu lực dày 8 mm
- Kiếng gang đúc chống trượt, siêu bền
- Khay Inox 304 cao cấp, không rỉ
- Mặt kính tráng gương, sang trọng
- Họng hợp kim mạ đồng

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Tính năng cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn
- Bộ bát, pép chia lửa bằng đồng
- Hệ thống đánh lửa bằng IC



MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 727

Technology Italya

Giá chính thức: 4.280.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Kiếng phủ men cao cấp chống rỉ
- Mặt kính chịu lực chịu nhiệt
- Mâm píp Sabaf của Italy
- Bộ chia lửa sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu
- Khay Inox cao cấp

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Tính năng cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn
- Hệ thống đánh lửa bằng IC, nhẹ nhàng sử dụng



MODEL: BẾP GAS ÂM LT - 756

Technology Italya

Giá chính thức: 4.890.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 680 x 380 mm
- Lượng gas tiêu thụ : 0.03 kg / lò / h

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8 mm
- Píp chia lửa bằng đồng
- Khay Inox chống tràn
- Kiếng gang đúc, chống trượt, siêu bền

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống đánh lửa bằng IC, sử dụng dễ dàng
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn
- Họng bếp được sản xuất bằng gang đúc





HÚT MÙI Hoods

- **KHÔNG CHAY**
Kiểm tra nguồn điện, mạch nguồn, cầu chì, tụ, động cơ
- **KHÔNG SÁNG ĐÈN**
Kiểm tra phím bấm, bóng đèn
- **KÊU TO, HÚT YẾU**
Kiểm tra lá gió, than khử mùi bị bít, đường ống bị thu nhỏ, ống bị gấp nhiều góc cua, đường ống quá dài



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 887
Technology Malaysia


Giá chính thức: **12.500.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút : 1200 m³/h
- Đèn Led sang trọng, siêu sáng
- Ống thoát 150 mm, độ ồn <48 Db
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- Kích thước : 700 x 367 x 371 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Kính vát sang trọng hiện đại theo phong cách châu Âu
- Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số với 3 tốc độ
- Hệ thống hút xả bằng đường ống thoát
- Động cơ tuabin đôi
- Kiểu dáng toa kính (treo áp tường)



MODEL: MÁY HÚT MÙI ĐẢO LT - L05
Technology Malaysia


Giá chính thức: **14.900.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút : 1200 m³/h
- Đèn Halogen sang trọng, siêu sáng
- Ống thoát 150 mm, độ ồn <48 Db
- Lưới lọc mỡ Aluminum 5 lớp dễ dàng vệ sinh
- Kích thước : 1100 x 900 x 371 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Điều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ
- Máy hút treo độc lập, thiết kế sang trọng hiện đại
- Chất liệu Inox cao cấp
- Hệ thống hút xả bằng đường ống thoát
- Động cơ tuabin đôi





MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - T 05 / 70 / 90

Technology Malaysia


Giá chính thức: **9.680.000 / 9.880.00 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ : tuabin đôi
- Công suất hút : 1200 m³ /h
- Đèn Led chiếu sáng tiếp kiệm điện
- Độ ồn : < 48 Db
- Ống thoát : 150 mm
- Kích thước sản phẩm : 700 x 900 x 285 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thiết kế theo kiểu dáng châu âu, sang trọng
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp, dễ dàng vệ sinh
- Chất liệu bằng Inox cao cấp
- Điều khiển cảm ứng với 3 tốc độ
- Hệ thống hút xả bằng đường ống và than hoạt tính



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 68 70

Technology Malaysia


Giá chính thức: **5.600.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Hệ thống đèn Led chiếu sáng
- Độ ồn : < 48 Db, ống hút 150 mm
- Kích thước 700 x 480 x 900 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chất liệu làm bằng Inox cao cấp
- Lưới lọc mỡ bằng thanh Inox 304 dễ dàng vệ sinh
- Điều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ
- Kiểu dáng tum kính
- Hệ thống hút xả bằng đường ống và than hoạt tính



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 78 70

Technology Malaysia


Giá chính thức: **5.800.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
- Kích thước máy : 700 mm
- Hệ thống đèn Led chiếu sáng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Kiểu dáng tum kính
- Chất liệu Inox cao cấp, mặt kính trước Acrylic đen
- Lưới lọc bằng thanh Inox 304 dễ dàng vệ sinh
- Hút xả tuần hoàn bằng đường ống và than hoạt tính
- Điều khiển phím bấm với 3 cấp độ



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 88 70

Technology Malaysia


Giá chính thức: **7.200.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
- Kích thước máy : 700 mm
- Hệ thống đèn Led chiếu sáng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Hút xả tuần hoàn bằng đường ống thoát và than hoạt tính
- Kiểu dáng tum kính
- Chất liệu Inox đen cao cấp, sang trọng
- Điều khiển bằng màn hình Led cảm ứng với 3 tốc độ
- Lưới lọc bằng thanh Inox 304





MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C09 / 70

Technology Malaysia


Giá chính thức: 6.890.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm : 700 mm
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống hút 150 mmm
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chất liệu làm bằng Inox cao cấp
- Hệ thống điều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ
- Hệ thống hút xả tuần hoàn bằng đường ống và than hoạt tính
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp Aluminium
- Động cơ tuabin đôi



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - HB 68 / 70

Technology Malaysia


Giá chính thức: 0.000.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước sản phẩm : 700 mm
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống hút 150 mm
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
- Lưới lọc mỡ bằng thanh Inox 304
- Động cơ tuabin đôi
- Hệ thống hút xả tuần hoàn bằng đường ống và than hoạt tính
- Hệ thống điều khiển bằng phím bấm với 3 tốc độ



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C08 / 70

Technology Malaysia



Giá chính thức: 7.680.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Độ ồn <48 Db, ống thoát 150 mm
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
- Kích thước máy 700

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Kiểu dáng tum kính
- Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp siêu bền
- Sang trọng với điều khiển phím bấm cảm ứng 3 tốc độ
- Hệ thống tuần hoàn hút xả bằng đường ống và than hoạt tính



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước máy : 700 / 900
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
- Động cơ tuabin đôi
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sản phẩm được sản xuất bằng Inox cao cấp
- Điều khiển phím dạng bấm với 3 tốc độ
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính và đường ống thoát
- Lưới lọc bằng nhôm Aluminium 5 lớp
- Kiểu dáng tum kính



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C05 / 90

Technology Malaysia


Giá chính thức: **5.880.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước máy 900
- Động cơ tuabin đôi
- Công suất hút 1200m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp
- Hệ thống điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
- Kiểu dáng máy tum kính



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C07 / 70 / 90

Technology Malaysia


Giá chính thức: **5.880.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Công suất hút 1200m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống thoát 150 mm
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
- Kích thước máy 700 / 900 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Kiểu dáng máy tum kính
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
- Hệ thống điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
- Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C05 / 70 / 90 Black

Technology Malaysia


Giá chính thức: **5.680.000 / 5.780.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Công suất hút 1200m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
- Kích thước máy 700 / 900 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Kiểu dáng tum kính
- Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Inox cao cấp
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp siêu bền
- Sang trọng với điều khiển phím bấm cảm ứng 3 tốc độ
- Hệ thống tuần hoàn hút xả bằng đường ống và than hoạt tính



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C10 / 70

Technology Malaysia


Giá chính thức: **5.990.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi lõi đồng
- Công suất hút : 1200m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Haloge siêu bền
- Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Phím điều khiển dạng trượt Slide với 3 cấp độ
- Tính năng hẹn giờ lên đến 60 s
- Lưới lọc được làm bằng Inox 304
- Hút khử mùi bằng đường ống thoát
- Sản phẩm được làm bằng Inox cao cấp





MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 70 K10

Technology Malaysia



Giá chính thức: **0.00.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
- Công suất hút 1200 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
- Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
- Lưới lọc được làm bằng thanh Inox 304
- Điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
- Hút, khử mùi bằng đường ống thoát hoặc than hoạt tính
- Kiểu dáng máy tum kính



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 70 K9

Technology Malaysia



Giá chính thức: **5.680.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led
- Công suất hút : 1200 m³ / h
- Động cơ tuabin đôi
- Độ ồn < 48 Db , đường ống thoát 150 mm
- Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Phím điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
- Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
- Hút, khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
- Kiểu dáng máy tum kính



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - C03 / 70 / 90

Technology Malaysia

Giá chính thức: **4.480.000 / 4.580.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Động cơ tuabin đôi
- Độ ồn < 48 Db, đường ống thoát 150 mm
- Công suất hút 1200 m³ / h
- Kích thước máy 700 / 900 mm
- Đèn Led 1.5 W tiết kiệm điện

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chất liệu làm bằng Inox cao cấp
- Phím điều khiển 2 tốc độ
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- Hút khử mùi bằng đường ống thoát



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 7002 SYP

MODEL: MÁY HÚT MÙI RÚT LT - 700 T

Giá chính thức: **3.800.000 VNĐ**

Giá chính thức: **4.800.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Lưới lọc mỡ Aluminium 5 lớp
- Động cơ tuabin đôi
- Độ ồn < 48Db, đường ống thoát 120 mm
- Công suất hút 750m³ / h
- Kích thước máy 700 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Lưới lọc mỡ Aluminium 5 lớp siêu bền
- Độ ồn < 48 Db, đường ống thoát 120 mm
- Công suất hút 800 m³ / h
- Kích thước máy 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox
- Phím điều khiển với 2 tốc độ
- Hút, khử mùi bằng đường ống thoát
- Kiểu dáng âm tủ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chất liệu bằng Inox cao cấp
- Bàn phím điều khiển với 3 tốc độ
- Hút, khử mùi bằng đường ống thoát
- Kiểu dáng âm tủ



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - D05 I / 70

MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - D05 B / 70

Giá chính thức: **3.580.000 VNĐ**

Giá chính thức: **3.480.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sản phẩm được thiết kế với 2 động cơ hút
- Công suất hút 800 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, ống thoát 120 mm
- Lưới lọc mỡ Aluminium 3 lớp
- Kích thước sản phẩm 700 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Sản phẩm được làm bằng 2 động cơ
- Công suất hút 800 m³ / h
- Độ ồn < 48Db, đường ống thoát 120 mm
- Lưới lọc mỡ Aluminium 3 lớp
- Kích thước sản phẩm 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân máy được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
- Điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
- Hệ thống hút xả bằng đường ống hoặc than hoạt tính
- Công suất động cơ 2 x 100 W

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Phím điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
- Sản phẩm được làm bằng chất liệu Inox cao cấp
- Hút, khử mùi bằng than hoạt tính hoặc đường ống thoát
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm Aluminium 5 lớp
- Kiểu dáng máy tum kính





MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 270 I


Giá chính thức: **3.580.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sản phẩm được thiết kế với 2 động cơ hút
- Lưới lọc Aluminium 5 lớp
- Công suất hút 800 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, đường ống thoát 120 mm
- Kích thước sản phẩm 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Điều khiển phím bấm với 3 tốc độ
- Thân máy được làm bằng Inox cao cấp
- Hút, xả bằng đường ống thoát hoặc than hoạt tính
- Công suất động cơ 2 x 100 W



MODEL: MÁY HÚT MÙI LT - 270 B



Giá chính thức: **3.480.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sản phẩm được thiết kế với 2 động cơ hút
- Lưới lọc mỡ Aluminium 5 lớp
- Công suất hút 800 m³ / h
- Độ ồn < 48 Db, đường ống thoát 120 mm
- Kích thước sản phẩm 700 mm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Công suất động cơ 2 x 100 W
- Điều khiển dạng phím bấm với 3 tốc độ
- Hệ thống hút xả bằng đường ống hoặc than hoạt tính
- Thân máy được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện





MODEL: LÒ NƯỚNG LT - 401


Giá chính thức: 11.800.00 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp : 220 - 240 V / 50 Hz
- Công suất : 2450 W
- Kích thước sản phẩm : 650 x 570 x 665 mm
- Dung tích : 60 L
- Nhiệt độ nướng 50 - 250°C
- Hệ thống cửa kính với 2 lớp cách nhiệt
- Kích thước khoang tủ: 56 x 58 cm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Điều khiển cơ học với 4 chức năng
- Chức năng làm sạch dễ dàng
- Tính năng nướng, rã đông thực phẩm
- Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong khoang lò nướng
- Tính năng quạt tự làm mát
- Mặt kính cường lực



LATINO®
Comfortable life



MODEL: BỘ NỒI LT-LUXURY
Technology Germany

Giá chính thức: 2.350.00 VNĐ

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân được làm bằng Inox 201 cao cấp
- Nắp nồi bằng kính, quai nồi được làm bằng thép đúc
- Giữ nhiệt và truyền nhiệt tốt với 3 lớp đáy
- Bề mặt trong và ngoài bóng đẹp
- Sản phẩm tuyệt đối an toàn cho người sử dụng
- Kích thước nồi : 18, 20, 24 (cm)
- Kích thước chảo : 24 cm



MODEL: LT - 888
Technology Germany

Giá chính thức: 5.000.00 VNĐ

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dùng được cho tất cả các loại bếp
- Chất liệu: Inox 430 an toàn
- Khả năng chịu ăn mòn cực cao
- Kích thước nồi: 18, 20, 22, 24 (cm)
- Màu sắc: màu bạc



MODEL: LT - 999
Technology Germany

Giá chính thức: 6.000.00 VNĐ

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bộ nồi cao cấp Latino
- Dùng được cho tất cả các loại bếp
- Chất liệu: Inox 403 an toàn
- Khả năng chịu ăn mòn cực cao
- Kích thước nồi: 16, 18, 20, 24 (cm)
- Màu sắc: màu bạc





LATINO[®]
Comfortable life

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH MIỀN BẮC

Địa chỉ : LK 627-628 Khu Giếng Sen, La Khê Hà Đông Hà Nội
Điện thoại : 0909 100 177 - 0918 001 718

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Lô B2 - 17, KDC Phước lý, Hoàng Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0905 496 576

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH MIỀN NAM

Địa chỉ : Số 39 - Đường Nguyễn giản Thanh - P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0906 659 787

Hotline: **0909 100 177**
Website : Latino.com.vn